



KENTAVR

Трактор KENTAVR 504UE






**KENTAVR****Трактор KENTAVR 504UE**

Номінальна потужність двигуна, к.с.	50	
Колісна формула	4x4	
Рульове управління	ГОРУ	
Примусова гідравліка	так	
Формула перемикання передач	(8+8)	
Кількість гідровиходів	2 пари	
Муфта зчеплення	2-дискова	
Модель двигуна	КМ495BT	
Розмір передніх шин	8.3-20	
Розмір задніх шин	12.4-28	

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Комфортне
велике крісло на
амортизаторі з
підлокітниками



Електромагнітний
вимикач маси



Підніжки з обох
боків трактора



Допоміжний
паливний фільтр



Сучасна
багатофункціональна
цифрова панель
приладів

Встановлений окремий
вказівник тиску масла в
двигуні




Бічний паливний
бак об'ємом 65
літрів



Вантажі
(передні
88кг, задні
100кг)



Встановлений підсилений
передній міст




Глушення
двигуна з
ключа

Нижні тяги навіски зі з'ємними
яблуками



Триточкова гідравлічна
система примусового
опускання




Вологозахисна
проводка



Педаль газу
нового зразка




Підвісні педалі



Пружина на тягах навісного механізму для зниження вібрації



Дуга безпеки




Рівний пол




Запобіжники
з
індикатором



Захист ніг



Встановлений компресор



Гумовий
килим



Важіль
стояночного
гальма
автомобільного
типу



Зовнішнє управління
навіскою



Спиральний
повітряний
шланг з
пристроєм
для підкачки
шин



Вологозахисні
перемикачі та
USB розетка