




F404CXU

KENTAUR

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



Номинальна потужність
двигуна, к.с.

40

ТЕХНІЧНІ характеристики МОДЕЛІ

Колісна формула

4x4

Рульове управління

ГОРУ

Примусова гідравліка

Так

Формула перемикання
передач

$(4+1)*2$

Кількість гідровиходів

2 пари

Муфта зчеплення

2-дискова

Модель двигуна

KM490BT

Розмір передніх шин:
7,5-16

Розмір задніх шин:
11,2-28

характерні особливості



Встановлений
циклон нового
типу



Комфортне робоче
місце з пластиковими
органайзерами та
кольоровим дисплеєм
камери заднього виду




Сучасна
багатофункціональна
комбінована панель приладів



Допоміжні освітлювальні
пристрої



Підсилена коробка передач



характерні особливості



Бічний паливний бак об'ємом 50 літрів



Потовщені рукави задньої півосі та піввісь




Допоміжний паливний фільтр



Встановлені підсилені передній та задній мости



Вантажі: передні — 75 кг, задні — 40 кг



характерні особливості



Вимкнення
двигуна ключем



Регулювання
положення керма



Зовнішнє керування
навіскою




Триточкова гідравлічна
система примусового
опускання



Якісний килимок



характерні особливості



Передній та задній
склоочисник із омивачем



Підвісні педалі



Електромагнітний
вимикач маси