



**S 504CCUe**

**KENTAVR**

# ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



| KENTAVR | S 504CCUe |

# технічні характеристики моделі

Номинальна потужність двигуна, к.с.

50

Формула перемикання передач

(8+8)

Рульове управління

ГОРУ

Примусова гідравліка

так

Кількість гідровиходів

2 пари

Колісна формула

4x4

Муфта зчеплення

2-дискова

Модель двигуна

KM495BT


Розмір передніх шин

8.3-20

Розмір задніх шин

12.4-28

## характерні особливості



Посилена  
коробка зміни  
передач.



Потовщені  
рукави задньої  
півосі та піввісь.



Розмір задніх шин 11.2-28.  
**ЕКСКЛЮЗИВНО**



Важелі керування  
гідравлікою в доступному  
та зручному для  
керування місці.



Нова багатофункціональна  
електронна панель приладів  
із цифровим показчиком  
тиску оливи в двигуні.



## характерні особливості



Примусове опускання навіски.



Рівна підлога.



Підвісні педалі зчеплення та гальм.



Верхня поздовжня тяга з пружинним амортизатором.



Великий бічний паливний бак на 70 л.



## характерні особливості



Крила з гнучкого пластику повністю закривають профіль колеса.



Функція вимкнення двигуна та маси ключем.



Нове комфортне велике крісло на амортизаторі.



Паперовий повітряний фільтр з ефективністю сепарації пилу 99% (масляний 70%).



Кабіна, встановлена на амортизаційні подушки.



## характерні особливості



Люк.



USB-роз'єм живлення.



Вологозахищені перемикачі.



Запобіжники з індикацією.



Важіль стоянкового гальма автомобільного типу.



## характерні особливості



**Задній  
склоочисник.**



**Регульована  
задня колія.**



**Регулювання нахилу  
рульової колонки.**



**Виносний важіль  
керування навіскою.**



**Нижні тяги навіски  
зі знімними яблуками**



## характерні особливості



Камера заднього  
огляду.



Допоміжний  
паливний фільтр.



Чотири гідровиходи.



Капот із ручкою  
відкривання, сучасний замок.



Великий ящик для інструменту.



## характерні особливості



Килим.



Додаткові освітлювальні пристрої.



Вантажі:  
передні — 144 кг,  
задні — 120 кг.



Вологозахищені роз'єми електропроводки.



Облицювання кабіни пластиком з органайзерами.



# характерні особливості



**Пружина для  
зменшення  
розкачування та  
вібрації важелів  
навіски.**



**Пластиковий органайзер.**