



S 504CU

KENTAUR

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



| KENTAVR | S 504CU |

технічні характеристики моделі

Номинальна потужність двигуна, к.с.

50

Формула перемикання передач

(8+8)

Рульове управління

ГОРУ

Примусова гідравліка

Є

Кількість гідровиходів

2 пари

Колісна формула

4x4

Муфта зчеплення

2-дискова

Модель двигуна

KM495BT

Розмір передніх шин

8.3-20


Розмір задніх шин

12.4-28

характерні особливості



Потовщені рукави задньої півосі та піввісь.



Посилена коробка зміни передач.



Розмір задніх шин 11.2-28.
ЕКСКЛЮЗИВНО



Важелі керування гідравлікою в доступному та зручному для керування місці.



Нова багатофункціональна електронна панель приладів з цифровим показником тиску оливи в двигуні.



характерні особливості



Примусове
опускання
навіски.



Рівна підлога.



Підвісні педалі
зчеплення та гальм.



Верхня поздовжня тяга
з пружинним амортизатором.



Великий бічний
паливний бак на 70 л.



характерні особливості



Пластикові передні крила.



USB-роз'єм живлення.



Вологозахищені перемикачі.



Запобіжники з індикацією.



Важіль стоянкового гальма автомобільного типу.



характерні особливості



**Задній
склоочисник.**



Люк.



**Додатковий вантаж
заднього колеса
(в комплекті йдуть
2 x 30 кг, можна
встановити 2 x 2 x 30 кг).**



**Виносний важіль
керування навіскою.**



Компресор з ресивером.



характерні особливості



Камера заднього
огляду.



Допоміжний
паливний фільтр.



Пружина для зменшення
розкачування та вібрації
важелів навіски.



Капот із ручкою
відкривання, сучасний замок.



Крила з гнучкого пластику
повністю закривають профіль
колеса.



характерні особливості



Великий
ящик для
інструменту.



Функція вимкнення
двигуна та маси
ключем.



Нове комфортне велике
крісло на амортизаторі.



Новий повітрозабірник.



Дуга безпеки, що складається.
Кабіна, встановлена
на амортизаційні подушки.



характерні особливості



Килим.



Додаткові
освітлювальні
пристрої.



Чотири
гідровиходи.



Вологозахищені роз'єми
електропроводки.



Пластиковий органайзер.



характерні особливості



**Регульована
задня колія.**



**Вантажі:
передні — 144 кг,
задні — 120 кг.**